

## AKKUHYDRAULISCHER GITTERKANALSCHNEIDER

EBS6LGKS  
für gratfreies Arbeiten



# Gratfrei und sauber arbeiten

Mit dem akkuhydraulischen Gitterkanalschneider werden VA-Gitter bis max. 6 mm leicht, schnell und sauber getrennt.

Hydraulischer Stossdämpfer erhöht die Lebensdauer erheblich – Wartung erst nach 20'000 Schnitten notwendig

Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist



LED zur Arbeitsraumbelichtung

Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt

## Die Highlights der EBS6LGKS

- Hydraulischer Stossdämpfer – erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich
- Leicht auswechselbare Schneidmesser
- Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist
- Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt

Leicht auswechselbare Schneidmesser



# EBS6LGKS

AKKUHYDRAULISCHER GITTERKANALSCHNEIDER

## Technische Daten

Schneidbereich	max. 6 mm VA
Schneidkraft	24 kN
Schneidzeit	< 1s
Anzahl Schnitte	ca. 300 bei 6 mm VA
Akkuspannung	18 V
Kapazität	1,5 Ah
Akkuladezeit	15 min
Gewicht mit Akku	1.9 kg
Umgebungstemperatur	-10 bis +40 Grad

Artikel	Art-Nr.	ELDAS
Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider	<b>EBS6LGKS</b>	983 044 065

Lieferung über ihren bevorzugten VES-Grossisten.

## Eigenschaften im Überblick

- Offener Schneidkopf, drehbar
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung
- Ausgewogene Schwerpunktage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit

## Lieferumfang



**Koffer KK50L**  
stabiler Kunststoffkoffer



**Akku RAL1**  
18 V / 1,5 Ah,  
Li-Ion



**Ladegerät LGL1**  
Schnell-Ladegerät für 18 V  
Li-Ion-Akkus, 230 V

## Das Zubehör der EBS6LGKS im Überblick

- Akku RAL2 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion
- Akku RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
- Ersatzklingenset EBS6LGKSE

- Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
- Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang
- Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar



## Weltweiter Service, auf den Verlass ist

Mit einem umfassenden technischen Wartungs- und Instandhaltungsservice sorgt das werkseigene Service-Center in Rudolfstetten (ASC) dafür, dass Klauke Werkzeuge ihre volle Funktionsfähigkeit erhalten und sichere Verbindungen gewährleisten.

Das Leistungsspektrum reicht von der regelmässigen Werkzeuginspektion und Überprüfung der Verpressungsqualität, über Reparaturarbeiten bis zur kostenlosen Werkzeughotline und einem Leihgeräteservice.

Der Partner an Ihrer Seite

**Klauke** **ASC**<sup>®</sup>  
**Authorised Service Center**

Starke Marken für Ihren Erfolg:



**Klauke**<sup>®</sup>

**FERRATEC**  
TECHNICS

Ferratec Technics AG  
Grossmattstrasse 19  
8964 Rudolfstetten  
Tel. 056 649 21 21  
Fax 056 649 21 41  
info@ferratec.ch  
www.ferratec.ch